

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

УСТОЙЧИВ
ИЗБОР

ДЪЛГОСРОЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4


ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО



**ПОСРЕЩНЕТЕ ЗИМАТА
С ПОДХОДЯЩАТА
ГУМА MICHELIN**

ВЪВЕДЕНИЕ			ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ		СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ			ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ		
ГЛОБАЛНА МАРКА	УСТОЙЧИВ ИЗБОР	ДЪЛГОСРОЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

MICHELIN

МОГЪЩА, ГЛОБАЛНА МАРКА



СЪС СТОЙНОСТ ОТ 7.930 МИЛИАРДА ЩАТСКИ ДОЛАРА (BRAND FINANCE GLOBAL, 2018)



СЪС СИЛНА РЕПУТАЦИЯ НА МАРКАТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ, NO 4 В РЕГИОНА EMEA (GLOBAL REPTRAK® 100, 2017)



ПОДКРЕПЯЩА УСТОЙЧИВАТА МОБИЛНОСТ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ



СЪС 6000 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ТЕХНИЦИ И СЪС 641 МЛН. ЕВРО, ИНВЕСТИРАНИ В АУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ



С КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА, УВАЖАВАНО ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

(1) REPUTATION INSTITUTE 2015 GLOBAL REP TRAK™ 100
 (2) REPUTATION INSTITUTE 2015 GLOBAL REP TRAK™ 100
 (3) BRANDFINANCE® GLOBAL 500, 2015



ВЪВЕДЕНИЕ			ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ		СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ			ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ		
ГЛОБАЛНА МАРКА	УСТОЙЧИВ ИЗБОР	ДЪЛГОСРОЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

MICHELIN УСТОЙЧИВ И ПЕЧЕЛИВШ ИЗБОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ



ВЪВЕДЕНИЕ			ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ		СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ			ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ		
ГЛОБАЛНА МАРКА	УСТОЙЧИВ ИЗБОР	ДЪЛГОСРОЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО



MICHELIN, ВИЗИЯ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИ

Една цел за повече от 125 г:
Да дадем на хората
по-добър път напред

Нашият ангажимент;

- 
**ДА ПРЕДЛОЖИМ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
БЕЗКОМПРОМИСНО КАЧЕСТВО**
- 
**ДА НАСЪРЧИМ ЛИЧНОТО РАЗВИТИЕ
И ДА СЕ РАДВАМЕ НА ПО-ДОБРА
МОБИЛНОСТ**
- 
**ДА СЕ ОТДАДЕМ СТРАСТНО НА
ИНОВАЦИИТЕ, ЗА ДА НАПРАВИМ
МОБИЛНОСТТА ПО-БЕЗОПАСНА И
ЕКОЛОГИЧНА**



ВЪВЕДЕНИЕ			ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ		СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ			ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ		
ГЛОБАЛНА МАРКА	УСТОЙЧИВ ИЗБОР	ДЪЛГОСРОЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО



НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ: ДА СЪЗДАДЕМ ГУМИ, КОИТО РАБОТЯТ, ДОРИ В ИЗНОСЕНО СЪСТОЯНИЕ⁽¹⁾

Сигурност както в ново, така и в износено състояние⁽¹⁾, пред каквито и зимни условия да се изправите.

Благодарение на нашите гуми с Дълготрайни показатели:

- MICHELIN CrossClimate+
- MICHELIN Crossclimate+ SUV
- MICHELIN Alpin 6

A WINNING SOLUTION TO BOOST YOUR CLIENTS TRUST & LOYALTY

- Използвайки гумите до достигане на законовата граница от 1.6 мм дълбочина на протекторния рисунък,
- 
 Те шофират по-дълго със своите гуми в пълна увереност
- 
 МОГАТ ДА НАМАЛЯТ РАЗХОДА НА ГОРИВО ДО 4%**

Консумацията на гориво е свързана със съпротивлението при търкаляне на гумата, което намалява с износването ѝ.
- 
 Свеждат до минимум замърсяването на околната среда**

В Европа емисиите на CO2 биха намалели с 6.6 милиона всяка година.

(1) MICHELIN ALPIN 6: *Както в ново, така и в износено състояние гумата MICHELIN ALPIN 6 с размер 205/55 R16 91H е над прага за сцепление с влажна повърхност, определен в Правило № 117 на ИКЕ на ООН Сертификация 3PMSF в ново състояние и отлично сцепление на сняг в износено състояние. Тест за ускорение/сцепление на сняг, проведен от TÜV SÜD през декември 2017 г. Износено състояние означава, че каучукът на протектора е премахнат (изтрит) чрез машина до дълбочината на индикатора за износване съгласно Европейски регламент за Индикатора за износване ИКЕ R30r03f. Спазвайте местното законодателство за зимни гуми при всички случаи. MICHELIN – CROSSCLIMATE+ Износено състояние означава, че каучукът на протектора е премахнат (изтрит) чрез машина до дълбочината на индикатора за износване съгласно Европейски регламент за Индикатора за износване ИКЕ R30r03f) на гумата MICHELIN CROSSCLIMATE+ с размер 205/55 R16 91H е над прага за сцепление с влажна повърхност, определен в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, в категория гуми „За сняг“ и в категория „Обикновени“ гуми. (2) Съгласно вътрешните изчисления, извършени в Ладу (Технологичен център, Клермон-Фере, Франция): техническо комюнике от 27/09/2016, относно " суровини, консумация на гориво и емисии на CO2 свързани с ранната подмяна на гумите на леките коли."



ВЪВЕДЕНИЕ			ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ		СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ			ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ		
ГЛОБАЛНА МАРКА	УСТОЙЧИВ ИЗБОР	ДЪЛГОСРОЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ГАМАТА НА ГУМИТЕ MICHELIN Е РАЗРАБОТЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА ЗИМНИТЕ НУЖДИ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

РЕДКИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ		ЧЕСТА УПОТРЕБА В ЗИМНИ УСЛОВИЯ	
MICHELIN CROSSCLIMATE +		MICHELIN ALPIN 6	
MICHELIN CrossClimate ^{SUV}		MICHELIN PILOT ALPIN 5	
MICHELIN AGILIS CROSSCLIMATE		MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV	
		MICHELIN AGILIS ALPIN	



ВЪВЕДЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

**УСТОЙЧИВ
ИЗБОР**

ДЪЛГОСРОЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ**

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

**ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ**

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

РЕДКИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ



ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

УСТОЙЧИВ
ИЗБОР

ДЪЛГОСРОЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО



MICHELIN CROSSCLIMATE +



**ОТЛИЧНО НИВО НА БЕЗОПАСНОСТ
В ЛЕТНИ И ЗИМНИ УСЛОВИЯ**^(2,3,4)
- СЦЕПЛЕНИЕ НА СУХО КАТО НА ЛЯТНА ГУМА⁽²⁾
- ОТЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРИ ПЪТИЩА В ЛЕТНИ И
СТУДЕНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ^(3,4)



**МОБИЛНОСТ НА СНЯГ ДОРИ В
ИЗНОСЕНО СЪСТОЯНИЕ**⁽⁵⁾



**ИЗДЪРЖА СРЕДНО 25% ПО-ДЪЛГО
ОТ ВСЕСЕЗОННИТЕ ГУМИ**⁽⁶⁾



MICHELIN CROSSCLIMATE Е НАЛИЧНА С ДИАМЕТЪР 14".



(a)

В-С



(b)

В



(c) (d)

68-69 dB

ПРЕПОРЪЧАНА ОТ


93% ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ⁽⁷⁾

**СИГУРНОСТ КАКТО В
НОВО, ТАКА И В ИЗНОСЕНО
СЪСТОЯНИЕ– ПРИ
ВСЯКАКВИ
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
УСЛОВИЯ**⁽¹⁾.

(a) Енергийна ефективност (от А до G) (b) Сцепление с влажна пътна настилка (от А до G) (c) Клас на външен шум при търкаляне (от 1 до 3) (d) Измерена стойност на външен шум при търкаляне (децибел)

(1) Както в ново, така и в износено състояние (износено състояние означава износено на машината (изгладено) до дълбочината на индикатора за износване на протектора съгласно Европейско правило за индикатора на износване на протектора ECE R30r03f) на гумата MICHELIN CROSSCLIMATE+ с размер 205/55 R16 91H е над прага за сцепление с влажна повърхност, определен в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, в категория гуми „За сняг“ и в категория „Обикновени“ гуми. (2) MICHELIN CrossClimate+ има същото ниво на сцепление със суха настилка като това на MICHELIN CrossClimate (Спирачен тест на сухо, възложен от Michelin и проведен от TÜV SÜD Product Service през септември 2016 г. на размер 205/55 R16 с автомобил VW Golf 7). MICHELIN CrossClimate има подобно ниво на сцепление със суха настилка като това на лятната гума еталон (Резултати от сравнителен тест, проведен от AutoBild на размер 205/55 R16, публикувани на 30 септември 2016 г.). (3) Клас „В“ на сцепление с влажна пътна настилка върху европейския етикет. (4) Сертификация 3PMSF (3 Peaks Mountain Snow Flake = символ с 3 планински върха и снежинка). (5) Тестове, възложени от Michelin и проведени от TestWorld през юли 2016 г. на размер 205/55 R16 с автомобил VW Golf 7. Сравнение с гумите GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-2 и PIRELLI Cinturato All Season. Износено състояние означава дълбочина на протектора от 2,1 мм. (6) Тест, възложен от Michelin и проведен от Центъра за тестове DEKRA между юли и август 2016 г. на размер 205/55 R16 с автомобил VW Golf 7. Пазарът на всесезонни гуми от висок клас се състои от 5 такива гуми (GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-2, PIRELLI Cinturato All Season, VREDESTEIN Quattrac 5, NOKIAN Weatherproof, HANKOOK Kinergy 4S). (7) Мнения на потребителите (316) относно MICHELIN CrossClimate+, публикувани към 4.4.2018 г. на всички европейски уебсайтове на Michelin (информацията е обобщена и събрана на следния уебсайт: www.michelin.fr, и е удостоверена от съдебен изпълнител).

Информацията е достоверна към датата на публикуване. Michelin 855 200 507 RCS КЛЕРМОН-ФЕРАН – Създадено от: Integer/AllContents - 04/2018. ©Michelin



ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

УСТОЙЧИВ
ИЗБОР

ДЪЛГОСРОЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



MICHELIN
CrossClimate^{SUV}

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4x4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4x4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО



ОТЛИЧНО НИВО НА
БЕЗОПАСНОСТ В ЛЕТНИ И
ЗИМНИ УСЛОВИЯ^(2,3,4)



ЗДРАВА ГУМА С ПОДСИЛЕНА
АРХИТЕКТУРА



(a)

B-C



(b)

B



(c) (d)

69-70 dB

ПРЕПОРЪЧАНА ОТ

97% ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ⁽⁵⁾

**СИГУРНОСТ КАКТО
В НОВО, ТАКА И В
ИЗНОСЕНО СЪСТОЯНИЕ
– ПРИ ВСЯКАКВИ
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
УСЛОВИЯ⁽¹⁾.**

(a) Енергийна ефективност (от А до G) (b) Сцепление с влажна пътна настилка (от А до G) (c) Клас на външен шум при търкаляне (от 1 до 3) (d) Измерена стойност на външен шум при търкаляне (децибел)

(1) Както в ново, така и в износено състояние (износено състояние означава износено на машината (изгладено) до дълбочината на индикатора за износване на протектора съгласно Европейско правило за индикатора на износване на протектора ECE R30r03f) на гумата MICHELIN CROSSCLIMATESUV с размер 275/45R20 110Y е над прага за сцепление с влажна повърхност, определен в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, в категория гуми „За сняг“ и в категория „Обикновени“ гуми. (2) Сцепление със суха настилка: MICHELIN CrossClimate SUV е на средното ниво за предлаганите на пазара летни гуми от висок клас. Тест, възложен от Michelin и проведен от TÜV SÜD Product Service през 2016 г. на размер 235/60 R18. Сравнение на MICHELIN CrossClimate SUV и MICHELIN Latitude Tour HP. Тестове, възложени от Michelin и проведени от TÜV SÜD Product Service през 2015 г. на размер 235/60 R18. Сравнение на MICHELIN Latitude Tour HP и конкурентите на пазара за летни гуми от висок клас. (3) Клас „B“ на сцепление с влажна пътна настилка върху европейския етикет. (4) Спиране и сцепление на сняг: MICHELIN CrossClimate SUV е одобрена за употреба в заснежени условия (с маркировка 3PMSF). (5) Мнения на потребителите (215) относно MICHELIN CrossClimateSUV, публикувани към 4.4.2018 г. на всички европейски уебсайтове на Michelin (информацията е обобщена и събрана на следния уебсайт: www.michelin.fr, и е удостоверена от съдия-изпълнител).

Информацията е достоверна към датата на публикуване. Michelin 855 200 507 RCS КЛЕРМОН-ФЕРАН – Създадено от: Integer/AllContents - 04/2018. ©Michelin



ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

УСТОЙЧИВ
ИЗБОР

ДЪЛГОСРОЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



MICHELIN AGILIS CROSSCLIMATE

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО



БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВСЯКАКВИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

- ЛИДЕР ВЪВ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ ГУМИ ЗА СПИРАНЕ НА СУХИ НАСТИЛКИ⁽¹⁾
- ПРЕВЪЗХОДНО СЦЕПЛЕНИЕ ВЪРХУ МОКРИ НАСТИЛКИ: СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО КЛАС А ПРЕЗ ЛЯТОТО И ЗИМАТА⁽²⁾
- ОДОБРЕНА ЗА УПОТРЕБА В УСЛОВИЯ НА СНЯГ⁽³⁾



ОПТИМАЛНА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЕРЕНИ

- ОТЛИЧНА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА НА СНЯГ, СЕРТИФИЦИРАНИ ПО 3PMSF⁽³⁾
- ПРОТЕКТОРА ШАРКА С УНИКАЛЕН V-ОБРАЗЕН ДИЗАЙН С ГОЛЕМИ БЛОКЧЕТА ЗА МАКСИМИЗИРАНЕ НА ТЕГЛИТЕЛНАТА СИЛА НА КАЛ, ТРЕВА, ЧАКЪЛ...



№1 ПО ДЪЛГОТРАЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ ГУМИ

- МИНИМУМ 35% ПО-ДЪЛЪГ ПРОБЕГ В СРАВНЕНИЕ СЪС СРЕДНАТА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СВОИТЕ ЛЕТНИ, ЗИМНИ И ВСЕСЕЗОННИ КОНКУРЕНТИ⁽⁴⁾
- ИИКОНОМИЯ НА СРЕДНО ПО 4 ГУМИ НА ВСЕКИ 100 000 КМ⁽⁵⁾



ППОДСИЛЕНИ ЗА ЗДРАВИНА

- УНИКАЛНА ЗАЩИТА НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ СРЕЩУ УДАР В БОРДЮРА ПРЕДПАЗВАТ СТРАНИЦИТЕ ОТ ПОВРЕДА
- УСТОЙЧИВА НА АБРАЗИЯ КАУЧУКОВА СМЕС, ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ ГУМИ

(a) (b) (c) (d) C* A 73 dB

* За повечето размери гуми.

(a) Енергийна ефективност (от А до G) (б) Сцепление с влажна пътна настилка (от А до G) (в) Клас на външен шум при търкаляне (от 1 до 3) (г) Измерена стойност на външен шум при търкаляне (децибел)

(1) Изпитването е извършено от Центровете за изпитване IDIADA по молба на Michelin, през 2017 и 2018г, за размери 235/65R16C 115/113 R, в сравнение с основните конкуренти за Premium летни, зимни и всесезонни гуми (BRIDGESTONE Duravis 660, CONTINENTAL ContiVanContact™ 100, GOODYEAR Cargo Vector 2, CONTINENTAL VanContact™ 4Season 2, PIRELLI Carrier™ All Season, CONTINENTAL VanContact Winter, PIRELLI Carrier™ Winter). (2) Клас А на сцепление с влажна пътна настилка върху европейския етикет. Тестовите са извършени при летни и зимни условия. (3) Маркировка 3PMSF (символ с 3 планински върха и снежинка). (4) Изпитването е извършено от Центровете за изпитване DEKRA по молба на Michelin, през 2017 и 2018г, за размери 235/65R16C 115/113 R на Mercedes-Benz Sprinter, в сравнение с основните конкуренти за Premium летни, зимни и всесезонни гуми (BRIDGESTONE Duravis 660, CONTINENTAL ContiVanContact™ 100, GOODYEAR Cargo Vector 2, CONTINENTAL VanContact™ 4Season 2, PIRELLI Carrier™ All Season, CONTINENTAL VanContact Winter, PIRELLI Carrier™ Winter). Тест за дълготрайност при средна реална употреба (D50) с пробег от 10 000 км и прогнозна дълготрайност при 1,6 мм. (5) Вътрешни изчисления на Michelin, базирани на теста за дълготрайност, извършен от DEKRA (2017 и 2018 г).


Information correct at date of publication. Michelin 855 200 507 RCS CLERMONT-FERRAND
Created by: Integer/AllContents - 18020054 - 05/2018 - © Michelin

**ТОВА, ОТ КОЕТО ИМА
НЕУЖДА ВАШИЯ
БИЗНЕС.**



ВЪВЕДЕНИЕ			ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ		СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ			ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ		
ГЛОБАЛНА МАРКА	УСТОЙЧИВ ИЗБОР	ДЪЛГОСРОЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ЧЕСТА УПОТРЕБА
В ЗИМНИ
УСЛОВИЯ



ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

УСТОЙЧИВ
ИЗБОР

ДЪЛГОСРОЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО



MICHELIN ALPIN 6



№ 1 ПРИ СПИРАНЕ НА СНЯГ В
ИЗНОСЕНО СЪСТОЯНИЕ⁽²⁾



№ 1 ПРИ УСКОРЯВАНЕ И ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА
НА СНЯГ В ИЗНОСЕНО СЪСТОЯНИЕ⁽³⁾



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪЛЪГ ПРОБЕГ⁽⁴⁾



(a)

C*



(b)

B



(c) (d)

69 dB

* За повечето размери гуми.

(a) Енергийна ефективност (от А до G) (b) Сцепление с влажна пътна настилка (от А до G). (c) Клас на външен шум при търкаляне (от 1 до 3).

(d) Измерена стойност на външен шум при търкаляне (децибел).

(1) Както в ново, така и в износено състояние гумата MICHELIN ALPIN 6 с размер 205/55 R16 91H е над прага за сцепление с влажна повърхност, определен в Правило № 117 на ИКЕ на ООН. Сертификация 3PMSF в ново състояние и отлично сцепление на сняг в износено състояние. Тест за ускорение/теглителна сила на сняг, проведен от TÜV SÜD през декември 2017 г. Износено състояние означава, че каучукът на протектора е премахнат (изтрит) чрез машина до дълбочината на индикатора за износване съгласно Правило № 30 на ИКЕ на ООН. Спазвайте местното законодателство за зимни гуми при всички случаи. (2) Тест за спиране на сняг, възложен от Michelin и проведен от TÜV SÜD Product Service през декември 2017 г. и януари 2018 г на размер 205/55 R16 91H с автомобил VW Golf 7. Сравнение на MICHELIN ALPIN 6 и BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 Evo, CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, DUNLOP Winter Sport 5, GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI Cinturato Winter, NOKIAN WRD4. Износено състояние означава, че каучукът на протектора е премахнат (изтрит) чрез машина до дълбочината на индикатора за износване съгласно Правило № 30 на ИКЕ на ООН. Спазвайте местното законодателство за зимни гуми при всички случаи. (3) Тест за ускорение/теглителна сила на сняг, възложен от Michelin и проведен от TÜV SÜD Product Service през декември 2017 г. на размер 205/55 R16 91H с автомобил VW Golf 7. Сравнение на MICHELIN ALPIN 6 и BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 Evo, CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, DUNLOP Winter Sport 5, GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI Cinturato Winter, NOKIAN WRD4. Износено състояние означава, че каучукът на протектора е премахнат (изтрит) чрез машина до дълбочината на индикатора за износване съгласно Правило № 30 на ИКЕ на ООН. Спазвайте местното законодателство за зимни гуми при всички случаи. (4) Тест за дълготрайност, възложен от Michelin и проведен от ЦЕНТЪРА ЗА ТЕСТОВЕ DEKRA през декември 2017 г. и януари 2018 г на размер 205/55 R16 91H с автомобил VW Golf 7. Сравнение на MICHELIN ALPIN 6 и BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 Evo, CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, DUNLOP Winter Sport 5, GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI Cinturato Winter, NOKIAN WRD4. Тест за дълготрайност при средна реална употреба (D50) с пробег от 10 000 км и прогнозна дълготрайност при 1,6 мм. Спазвайте местното законодателство за зимни гуми при всички случаи.

Информацията е достоверна към датата на публикуване. Michelin 855 200 507 RCS КЛЕРМОН-ФЕРАН – Създадено от: Integer/AllContents - 04/2018 - © Michelin



MICHELIN

НОВО

СИГУРНОСТ КАКТО В НОВО, ТАКА И В ИЗНОСЕНО СЪСТОЯНИЕ⁽¹⁾ ПРИ ТЕЖКИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

УСТОЙЧИВ
ИЗБОР

ДЪЛГОСРОЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



MICHELIN PILOT ALPIN 5



ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ ВЪВ ВСЯКАКВИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ.

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО



СИГУРНОСТ ВЪВ ВСЯКАКВИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПОДОБРЕНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗИМНИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ (МОКРИ, ЗАСНЕЖЕНИ И СУХИ) И ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ⁽¹⁾



КОНТРОЛ И ПРЕЦИЗНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕ.

ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ МОКРИ НАСТИЛКИ И СНЯГ⁽¹⁾



ПО-НИСЪК РАЗХОД НА ГОРИВО⁽¹⁾

НАМАЛЕНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТЪРКАЛЯНЕ (ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ С ОЦЕНКА C)



ПРИЗНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ОТ ВИСОК КЛАС

ХОМОЛОГИРАНА ОТ AMG (E-CLASS, CLS SPORT, E-CLASS COUPÉ AND CABRIOLET), AUDI (A7, A8), BMW (M5), MERCEDES (A-CLASS, B-CLASS, CLA)



(a)

C*



(b)

B*



–



(c) (d)

68-72 dB*

* За повечето размери гуми.

(a) Енергийна ефективност (от А до G) (b) Сцепление с влажна пътна настилка (от А до G) (c) Клас на външен шум при търкаляне (от 1 до 3) (d) Измерена стойност на външен шум при търкаляне (децибел)

(1) Базирано на Вътрешните проучвания, извършени между м. ноември 2014 г и м. март 2015 г, за сравняване на Pilot Alpin 5 спрямо предишното поколение Pilot Alpin 4, с размери 245/40 R18.

Информацията е достоверна към датата на публикуване. Michelin 855 200 507 RCS КЛЕРМОН-ФЕРАН – Създадено от: Integer/AllContents - 04/2018. © Michelin



ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

УСТОЙЧИВ
ИЗБОР

ДЪЛГОСРОЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

MICHELIN
PILOT ALPIN 5 SUV



НОВО

**СИГУРНОСТ И
МОБИЛНОСТ ЗА
АВТОМОБИЛИ
SUV, НЕЗАВИСИМО
КОЛКО Е СУРОВА
ЗИМАТА)**

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4x4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4x4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО



СИГУРНОСТ ВЪВ ВСЯКАКВИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПОДОБРЕНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВСИЧКИ
ВИДОВЕ ЗИМНИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ (МОКРИ, ЗАСНЕЖЕНИ И СУХИ)
И ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ⁽¹⁾



НИКОГА НЕ ЗАСЯДА КАКВИТО И ДА СА ЗИМНИТЕ УСЛОВИЯ JOBV HAVAS TAPADÁS⁽¹⁾



КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ ЗИМНИ ПЪТИЦА ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ МОКРИ НАСТИЛКИ И СНЯГ⁽¹⁾



ПРИЗНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛИ ХОМОЛОГИРАНА ОТ AMG ЗА GLC, BMW ЗА X3, PORSCHE ЗА CAYENNE

(a) (b) (c) (d) 68-73 dB*

* За повечето размери гуми.

(a) Енергийна ефективност (от А до G) (b) Сцепление с влажна пътна настилка (от А до G) (c) Клас на външен шум при търкаляне (от 1 до 3) (d) Измерена стойност на външен шум при търкаляне (децибел)

(1) Базирано на Вътрешните проучвания, извършени между м. ноември 2014 г и м. март 2015 г, за сравняване на P4S SUV спрямо предишното поколение Latitude Alpin LA2, с размери 235/65R17.

Информацията е достоверна към датата на публикуване. Michelin 855 200 507 RCS КЛЕРМОН-ФЕРАН – Създадено от: Integer/AllContents - 04/2018. ©Michelin



ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛНА
МАРКА

УСТОЙЧИВ
ИЗБОР

ДЪЛГОСРОЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО

ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОМОБИЛ

SUV
4X4

ПОМОЩНО
ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО



MICHELIN
Agilis
ALPIN



20% ПО-ДЪЛЪГ ПРОБЕГ⁽¹⁾



ГОЛЯМА ЗДРАВИНА



ОДОБРЕНА ОТ ВОДЕЦИ ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВАНОВЕ⁽²⁾



(a)

C-E-F




(b)

B



(c)

(d)



70-71 dB


ПРЕПОРЪЧАНА ОТ

97% ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ⁽³⁾

**ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ
ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА НА
MICHELIN AGILIS И ПРЕЗ
ЗИМАТА: ДЪЛГОТРАЙНА
И ИКОНОМИЧНА.**

(a) Енергийна ефективност (от А до G) (б) Сцепление с влажна пътна настилка (от А до G) (в) Клас на външен шум при търкаляне (от 1 до 3) (г) Измерена стойност на външен шум при търкаляне (децибел)
(1) В сравнение с предходното поколение гуми. Вътрешно проучване от 2007 г. с размер 195/65 R16 104 Q. (2) MICHELIN Agilis Alpin е одобрена за Mercedes Sprinter и Iveco Daily. (3) Мнения на потребителите (433) относно MICHELIN Agilis Alpin, публикувани към 4.4.2018 г. на всички европейски уебсайтове на Michelin (информацията е обобщена и събрана на следния уебсайт: www.michelin.fr, и е удостоверена от съдия-изпълнител).

Информацията е достоверна към датата на публикуване. Michelin 855 200 507 RCS КЛЕРМОН-ФЕРАН – Създадено от: Integer/AllContents - 04/2018. © Michelin



MICHELIN

ВЪВЕДЕНИЕ			ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГАМИТЕ		СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ			ЧЕСТИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ		
ГЛОБАЛНА МАРКА	УСТОЙЧИВ ИЗБОР	ДЪЛГОСРОЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	SUV 4X4	ПОМОЩНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

MORE INFORMATIONS ON:
WWW.MICHELIN.BG

